




Фенадон(Phenadonum, Methadoni hydrochloridum) это **белый кристаллический порошок** без запаха, растворим в воде.

Высшая разовая доза 0,01г.

Высшая суточная доза 0,03г.

Фенадон оказывает сильное анальгезирующее, действие и также спазмолитическое, но более токсичен, чем промедол. Показания к применению такие же, как и для промедола, но при родовых болях фенадон дает лишь незначительный эффект. При повторном применении наблюдается пристрастие и привыкание.

Применяется в виде порошка по 0,003-0,005г 2-3 раза в день. Рекомендуется назначать в комбинации с другими спазмолитическими средствами(тифен, папаверин) для усиления спазмолитического и обезболивающего действия. Иногда фенадон вызывает тошноту, головокружение, рвоту.

Противопоказан в старческом возрасте, при недостаточности дыхательного центра и детям раннего возраста.

Фенадон

Автор: Administrator

15.06.2012 09:00 - Обновлено 15.06.2012 09:17

Rp. Phenadoni 0,005

Sacchari 0,2

M. f. pulv. D. t. d. N. 6

S. По 1 порошку 2 раза в день

Rp. Phenadoni 0,003

Tipheni 0,025

Sacchari 0,2

M. f. pulv. D. t. d. N. 6 in obl.

S. По 1 облатке 2 раза в день